

# BAUGERÄTE

Herbst 2020

Sparen Sie bis zu  
**50%**

**LUKRATIVE PRÄMIEN**  
für ausgewählte Produkte

Die BG BAU honoriert Investitionen in ausgewählte unfallverhütende Produkte, auch aus dieser Broschüre. Sprechen Sie uns an!

Trennschleifer

Gala Bau Zubehör

Arbeitsschutz

Stromversorgung

Speziialsägen



## Motor-Trennschleifer K 770

Inklusive Dia-Scheibe Husqvarna Tacti-Cut S50, Ø 350 mm

Der **Husqvarna K 770** ist ein kraftvoller Allround Trennschleifer mit Merkmalen, die ihn zu einem der besten Trennschleifer auf dem Markt machen • Das halbautomatische SmartTension™-System ermöglicht eine **optimale Kraftübertragung**, **minimalen Verschleiß** und maximale Lebensdauer des Riemens • Das herausragende Verhältnis von Leistung zu Gewicht, der zuverlässige Startmechanismus und die außergewöhnlich **niedrigen Vibrationen** bedeuten weniger Belastung und maximale Produktivität

Motorart	Motorleistung kW	Blatt-Ø mm	Schnitttiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Benzin	3,7	350	125	E 602 9851	899,00



AKTIONS-SORTIMENT



**Sicheres und  
einfaches Flexen**

### Klemmvorrichtung SAFEFLEX SF

**Fixierhilfe für sicheres und einfaches Trennen oder Flexen von Steinen und Platten** • Mit dem SAFEFLEX SF kann die Gefahr von Schnittverletzungen erheblich gemindert werden • Baustoffe, wie z.B. Pflastersteine und Natursteinplatten können schnell und sicher fixiert werden • Kein seitliches Verrutschen der Steine durch Antirutschmatte • **Geeignet für Rechts- und Linkshänder** • Erhöhte Position des Schnittgutes, Trennscheibe dringt nicht in den Boden ein


Spannbereich mm	Art.-Nr.	Euro
30-160	E 640 8772	149,00



### Steinzieher SZ

**Verbundsteine verlegen oder Instandsetzungen ausführen** • Universell für alle Steinformen u. -größen verwendbar • **Mit Arretierungsvorrichtung:** Hebelgriffe müssen während des Steinziehens nicht ständig zusammengedrückt werden • Ohne Werkzeug verstellbare Spannweite • Leicht austauschbare, profilierte Spezialmesser aus hochwertigem Federstahl • **Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz**

Greifbereich von-bis mm	Art.-Nr.	Euro
90-330	E 601 8314	69,50



### Richteisen RE

**Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine** • Mit zwei Handgriffen, einem Fußaustritt und einer Hammerfläche zum Eintreiben in die Fugen mittels Hammer • Mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl zum Eintreiben in die Fuge • **Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz**

Art.-Nr.	Euro
E 601 8311	42,50

**Mit auswechselbarer  
Spreizklinge**

### Bordsteinzange BZ

**Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen, auch für Naturbordsteine** • Durch kurzes Nachfassen bleibt die Richtschnur völlig frei. Es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden • Austauschbare Gummi-Greifelemente • **Galvanisch verzinkt**

Greifbereich von-bis mm	Eintauchtiefe mm	Backenlänge mm	Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	Euro
0-400	200	150	150	E 601 8306	45,90



### Rabattengreifer EASYGRIP EXG

**Mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen**, wie beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen • Die Zange wird mittels Schlupf oder Kette an ein Trägergerät angehängt (Ladekran, Minibagger, etc.) und kann maschinell von einer Person bedient werden • Da die Zange mit **zwei Handgriffen** ausgestattet ist, eignet sie sich auch für den manuellen Betrieb mit zwei Personen • **Galvanisch verzinkt**

Typ	Greifbereich von-bis mm	Eintauchtiefe von-bis mm	Backenlänge mm	Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	Euro
EXG	0-300	145-195	235	550	E 640 8774	249,00
EXG-MAXI	0-400	165-215	235	600	E 640 8771	259,00



## Kreissägeblatt Construct Wood

Zum Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen • Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust für härteste Einsätze • Die Körper- und Dehnungsschlitz des Blatts **verringern Schwingungen** während des Gebrauchs, wirken **geräuschkämpfend** und reduzieren die Hitzeentwicklung. Das Blatt verfügt über ein Stammblatt aus formstabilem **SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC)**, das Genauigkeit sicherstellt



**Sehr robust für härteste Einsätze**



Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	Art.-Nr.	Euro
400 x 3,5 x 30	28	HB	E 198 5741	25,00

**Trockene und sichere Füße**



## Sicherheitsstiefel Protomastor full safety

Nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA • Funktionaler und praktischer Sicherheitsstiefel mit **Stahlkappe** und **Stahlmittelsohle** • Mit schmutzabweisender, ölbeständiger und rutschfester Laufsohle • Stoßdämpfender Absatz • Antistatisch • **Farbe gelb, Sohle schwarz**



Größe	Art.-Nr.	Euro
38	E 967 111	14,50
39	E 967 112	14,50
40	E 967 113	14,50
41	E 967 114	14,50
42	E 967 115	14,50
43	E 967 116	14,50
44	E 967 117	14,50
45	E 967 118	14,50
46	E 967 119	14,50
47	E 967 120	14,50
48	E 967 121	14,50

## Stromzähler MIXO

MIXO Stromzähler sind mobil und dienen der Erfassung des verbrauchten Stroms • Ist kein Messgerät zur Bestimmung des verbrauchten Stroms im Verbraucher verbaut, **darf laut Eichaufsichtsbehörde ein externes Messgerät** über eine Steckverbindung angeschlossen werden • MIXO Stromzähler garantieren manipulationssicheres Erfassen von Messwerten • **Rollenzählwerk: MID geeicht und verplombt** • Zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe • **Geprüft nach:** DIN EN 50525-2, DIN VDE 0620-2-1 IEC 60309 IEC EN 50470-1



**Manipulationssicher**

Kabel-länge m	Kabeltyp	Spannung V	Nenn-strom A	Schutz-art	Art.-Nr.	Euro
3	H07RN-F3G2,5	230	16	IP44	E 640 8768	59,00
3	H07RN-F5G2,5	400	16	IP44	E 640 8769	199,00

## PRCD-S Verlängerungsleitungen

**Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr wird unterbrochen** • Der PRCD-S bietet zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen und ist von der Berufsgenossenschaft zugelassen • Gehäuse aus Kunststoff mit Funktionsanzeige und Testschaltung • **Bemessungsfehlerstrom: 30 mA** • **Auslösezeit:** Kleiner als 30 ms • **2x 1,5 m H07BQ-F 3G2,5** Baustellenleitung aus Polyurethan • Mit Schutzkontaktstecker



**Mit zuverlässigem Schutz vor Stromschlägen**

Ausführung Personen-schutzschalter	Spannung V	Schutzart	Art.-Nr.	Euro
Vollgummistecker u. Vollgummikupplung	230	IP44	E 497 413	159,00
Vollgummistecker u. 3-fach Vollgummikupplung	230	IP44	E 640 8770	189,00



Ideal zum Sägen von  
Hochlochziegeln




### Speziälsäge DWE397

Speziälsäge DWE397 inklusive HM-Sägeblattsatz DT2974 • Ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm<sup>2</sup> • Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen • Langlebiges, vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System • **Verstärktes Schwert** für höhere Genauigkeit, exaktere Schnitte und deutlich längere Lebensdauer • Der **integrierte Blattschutz** garantiert eine längere Standzeit und ermöglicht eine verbesserte Schnittleistung • **Aluminium Gehäuse** • Sägeblatt-**Schnellstopp** innerhalb von 3 Sekunden • Ergonomisch geformter und gummierter Zusatzhandgriff garantiert ein Maximum an Arbeitskomfort und Sicherheit

**Lieferumfang:** Hartmetall-Sägeblattsatz DT2974, Sechskantschlüssel und Sägeblattschutz

Typ	Schwertlänge mm	Leistungsauf- nahme W	Leerlauf- hubzahl min-1	Art.-Nr.	Euro
DWE397	500	1700	3000	E 910 578	369,00
Sägeblätter zu DEWALT Speziälsäge					
DT2974	Einsatzbereich: Poroton FK 12			E 197 9032	69,00
DT2975	Einsatzbereich: Porenbeton			E 197 9033	69,00
DT2976	Einsatzbereich: Poroton FK 20			E 197 9034	129,00

BAUMASCHINEN | MIETSERVICE  
BAUGERÄTE | WERKSTATTSERVICE



www.Paul-Kuhn.de | 33415 Verl | 05246 - 92030

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 30.11.2020.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf dieser Seite benannten E.I.S.-Partner Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch © Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe